

**2023KO UZTAILAREN 20AN GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO**  
**OHIKO BILERAREN AKTA**

**ACTA DE LA SESION CELEBRADA POR LA JUNTA DE GOBIERNO LOCAL**  
**EL 20 DE JULIO DE 2023**

**MODUA:** Presentzialki

**TOKIA:** Batzar aretoa

**EGUNA:** Hogeia

**HILABETEA:** Uztaila.

**URTEA:** Bi mila eta hogeita hiru.

**HASIERAKO ORDUA:** Arratsaldeko bostak eta erdi

**BATZARRALDIAREN IZAERA:** Ohikoa

**DEIALDIA:** Lehena

**OSATZEN DUTEN PARTAIDEEN KOPURUA:**  
Sei (6)

**MEDIO:** Presencial

**LUGAR:** Salón de Plenos

**DIA:** Veinte.

**MES:** Julio.

**AÑO:** Dos mil veintitrés.

**HORA DE COMIENZO:** Diecisiete horas y treinta minutos.

**CARACTER DE LA SESION:** Ordinaria.

**CONVOCATORIA:** Primera

**NUMERO DE MIEMBROS QUE LA**

**COMPONEN:** Seis (6)

**MAHAIBURUA/PRESIDENTA:**

Leire Artola Ugalde (EAJ-PNV)

**BILDUAK/REUNIDOS/AS:**

Adur Ugartemendia Leunda (EAJ-PNV)  
Mariola Paredes Pascual (EAJ-PNV)  
Hasier Agirre Elkoroberezibar (BEASAINGO EH  
BILDU)  
Eva Alvarez Atanes (Socialistas Vascos-Euskal  
Sozialistak)  
Wesley Aritz Corsitto Agirre (ELKARREKIN  
PODEMOS EZKER ANITZA / IU-ALIANZA  
VERDE)

**IDAZKARIA/ SECRETARIA:**

ITZIAR AROZTEGUI APAOLAZA

**1.- LURRALDE BATZORDEKO PROPOSAMENAK:**

a.- **OBRAK KONTRATATZEA:** BEASAINGO UDAL HILERRIKO NITXOAK ERABERRITZEKO OBRAK: 2023PROB0007

- Lizitazioa hutsik uztea.

**1.- PROPUESTAS DE LA COMISÓN DE TERRITORIO:**

a.- **CONTRATACIÓN DE OBRAS:**  
RENOVACIÓN DE LOS NICHOS DEL CEMENTERIO MUNICIPAL DE BEASAIN:

- Dejar desierta la licitación.

Se da a conocer la siguiente información:

Ondorengoa ezagutzera eman da:

Gobernu Batzordeak 2023-05-18an egindako bileran erabaki zuen "Beasaingo udal hilerriko nitxoak eraberritzeko" lizitazio expedientea onartzea eta kontrataziorako deialdi publikoa egitea.

Deialdia, Euskadiko kontrataziorako plataforma 2023-05-19an argitaratu zen. Eskaintzak aurkezteko epea 2023-06-08an amaitu zen baina epe horretan ez zen inolako lizitatzailerik aurkeztu.

Horren ondorioz, lizitazioa hutsik geratu da lizitaziale faltagatik.

**- Berri bat egitea proiektua eta pleguak onartuz.**

Lurralde Batzordeko proposamenaren berri eman da: aipatutako lizitazioa egitea deialdia publikoa eginez, baldintza administrativo eta teknikoa onartuz:

- 1.- *Procedura*: irekia eta simplifikatua publicitatearekin. Litzitazio elektronikoa.
- 2.- *Izapidetza*: arrunta
- 3.- *Lizitazio prezioa*: 193.132,13 €+ BEZ
- 4.- *Egikaritze epea*: 12 aste. Obra lanak 2023ko azaroaren 2an hasi beharko dira.
- 5.- *Kaudimen ekonomiko, finantzarioa*: Urteko negozio-bolumena, kontratuaren esparruari dagokiona. Urteko negozio-bolumena, kontratuaren esparruari dagokiona. Azken hiru urteetako ekitaldi oneneko negozio-bolumena izango da; kontuan hartuta enpresaburuak enpresa noiz sortu duen edo jarduerak noiz hasi dituen eta eskaintza noiz aurkeztu duen. Zenbatekoa: 289.698,20 € gutxienez.
- 6.- *Kaudimen teknikoa*:

Titulu akademikoak eta profesionalak, eta, bereziki, kontrata gauzatzeko arduradunarenak edo arduradunenak, bai eta zuzenean horretaz arduratzen diren teknikarienak ere: Obra burua: Arkitektoa, arkitekto teknikoa, eraikuntzako ingeniarri teknikoa edo goi mailako ingeniarria.

La Junta de Gobierno en sesión celebrada el día 18-05-2023 acordó aprobar el expediente de licitación y realizar la convocatoria pública para la contratación de "Renovación de nichos del cementerio municipal de Beasain".

La convocatoria se publicó en la plataforma de contratación de Euskadi el 19-05-2023. El plazo de presentación de ofertas finalizó el 08-06-2023, no habiéndose presentado ningún licitador en dicho plazo.

Como consecuencia de ello, la licitación ha quedado desierta por falta de licitadores.

**- Efectuar una nueva aprobando el proyecto y los pliegos.**

Se da cuenta de la propuesta de la Comisión de Territorio de realizar la citada licitación mediante convocatoria pública, aprobando el pliego administrativo y técnico:

- 1.- *Procedimiento*: abierto y simplificado con publicidad. Licitación electrónica.
- 2.- *Tramitación*: ordinaria
- 3.- *Precio de licitación*: 193.132,13 E + IVA
- 4.- *Plazo de ejecución*: 12 semanas. Las obras deberán iniciarse el 2 de noviembre de 2023.
- 5.- *Solvencia económica, financiera*: Volumen anual de negocios, en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas. Importe: 289.698,20 €, como mínimo.

6.- *Solvencia técnica*: Títulos académicos y profesionales y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de la misma: Jefe/a de obra: Arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a, ingeniero/a técnico/a de edificación o ingeniero/a superior. Dedicación superior al 40%.

%40etik gorako dedikazioa. Obraren arduraduna: Titulazio jakinik gabea. %100eko dedikazioa.

7.- *Aurkeztuko epea, ordua eta lekua:* 2023ko irailaren 1a, 23,55arte. Lizitazio elektronikoa.

8.- *Adjudikazio irizpideak:*

Formula automatikoen bidez baloratzen ez diren irizpideak (25 puntu)

- Obrako sarbide eta irteeren, okupatutako azaleren eta biltegiratzeko eremuen azterketa eta zehazpena (9 puntu).
- Obrarako sarbideak, obrak hartzen dituen azalerak eta materialak biltzeko aurreikusitako eremuak aztertu eta definitu beharko dira. Proposamenaren egokitasuna, argitasuna eta definizio-maila, kontuan hartutakoak eta planteatutako proposamenaren bideragarritasuna baloratuko dira, obraren ezaugarrien eta berezitasunen arabera.
- Fitxategi bat aurkeztuko da PDF formatuan (E 1/200) eta DWG formatuan. Obran esku hartzen duten elementu guztiak grafiatu beharko dira: sarbideak, hesiak, etxolen kokapena, metaketa-eremuak, etab.
- A4 formatuko orri bat aurkeztuko da bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, kontzeptu horiek azalduz.
- Obra lanen plangintza eta antolaketa (9 puntu).
- Proposamenaren egokitasuna eta obraren plangintzaren eta antolaketaren justifikazioa baloratuko dira.
- Asteka banakatutako PDF fitxategi bat aurkeztuko da, proposatutako plangintza zehatztuz eta obrako ataza bakoitza definituz, bai eta horren zeregin kritikoak ere.
- Obraren plangintza ekonomikoa aurkeztuko da hilabetetan eta ehunekoetan, lizitazio-prezioa oinarritzat hartuta.
- A4 formatuko orri bat aurkeztuko da bi aldeetatik, Arial 10 letrarekin, kontzeptu horiek azalduz.

Encargado/a de obra: Sin titulación concreta. Dedicación del 100%.

7.- *Plazo, lugar y hora para la presentación de proposiciones:* 1 de septiembre de 2023. Tramitación electrónica.

8.- *Criterios de adjudicación:*

Criterios de valoración no evaluables automáticamente (25 puntos)

- Estudio y definición de los accesos a la obra, superficies ocupadas y zonas de acopio (9 puntos).
- Deberán analizarse y definir los accesos a la obra, las superficies ocupadas por la obra y las zonas previstas para el acopio de los materiales. Se valorará la idoneidad de la propuesta, claridad y nivel de definición, los aspectos tenidos en cuenta y la viabilidad de la propuesta planteada en función de las características y peculiaridades de la obra.
- Se presentará un fichero en formato PDF (E 1/200) y DWG. Deberán grafิarse todos los elementos intervenientes en la obra, accesos, vallados, ubicación casetas, zonas de acopio etc.
- Se presentará una hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando estos conceptos.
- Planificación y organización de las obras (9 puntos).
- Se valorará la idoneidad de la propuesta y la justificación de la planificación y organización de la obra.
- Se presentará un fichero PDF desglosado por semanas que detalle la planificación propuesta, definiendo cada una de las tareas de obra, así como las tareas críticas de la misma.
- Se presentará planificación económica de la obra en meses y porcentajes tomando como base el precio de licitación.
- Se presentará una hoja en formato A4 por ambas caras y con letra Arial 10, explicando estos conceptos.

- Obra lanak sor ditzaketen afecciones azterketa eta hauek mugatzeko hartu beharreko neurrien proposamenak (7 puntu).
- Obrak eragindako kalteen azterketa egin beharko da, esparruaren irakaskuntza-erabilerari edo beste edozein eratako erabilerari erreparatuta, eta horiek aldatzeko neurri zuzentzaileak, antolamendukoak eta planifikaziookoak aurkeztu beharko dira.
- Antzemandako eraginen norainokoa eta garrantzia baloratuko dira, baita aurkeztutako neurri zuzentzaileena ere.

Formula automatikoen bidez puntuatzeko irizpideak. (75 puntu)

- Eskaintza ekonomikoa. 59 puntu.

Atal hau evaluatzen, Zerbitzu Teknikoek aldez aurretik homogeneizatuko dituzte, beharrezkotzat jotzen badute, aurkeztutako eskaintzak.

Puntuazioa ezartzeko, honela banatuko da:  
0 puntu emango zaizkio litzazioaren oinarrizko aurrekontua berdintzen duen eskaintzari, eta 2 puntu gehituko zaizkio % 1eko beherapen bakoitzeko; gehienez 100 puntu emango dira, beherapenen batek % 50 gainditu ezean, orduan 100 puntu emango baitzaizkio, eta gainerakoak interpolatu egingo da.

Bmax <= 50% >>> P = 200 x B

Bmax > 50% >>> P = 100 x B / Bmax

Izanik,

P: Baloratu beharreko eskaintzaren puntuazia.

B: Baja = 1 - (Eskainitako prezioa) / (Litzazioaren gehieneko aurrekontua).

Bmax: Onartutako gehieneko beherapena.

Horrela lortutako emaitzari atal ekonomiko honek puntu kopuru osoan duen portzentajea aplikatuko zaio.

Agirian ezarritako berme epea baino luzeagoa eskaintza: 16 puntu

Modu honetan balioztatuko da:

Agirian ezarritako berme epea baino luzeago bat aurkezten duen eskaintzaileak, hau da, urtebetetik gorako berme epea, 2 puntu

- Estudio de las posibles afecciones y adopción de medidas para su minimización (7 puntos).
- Deberá realizarse un estudio de las afecciones generadas por la obra atendiendo al uso docente del recinto o de cualquier otra índole, debiendo aportar las medidas correctoras, de organización y planificación para su modificación.
- Se valorará el alcance e importancia de las afecciones detectadas, así como las de las medidas correctoras presentadas.

Criterios mediante la utilización de fórmulas automáticas. (75 puntos)

Oferta económica: 59 puntos.

Para la evaluación de este apartado, los Servicios Técnicos homogeneizarán previamente, si lo consideran necesario, las ofertas presentadas.

Para establecer la puntuación se distribuirá de la siguiente manera:

Sobre 100, se otorgará 0 puntos a la oferta que iguale el presupuesto base de licitación e incrementando 2 puntos por cada 1% de baja, siendo la puntuación máxima de 100 puntos, salvo que alguna baja supere el 50%, en cuyo caso se le otorgarán 100 puntos y se interpolará el resto.

Para Bmax <= 50% >>> P = 200 x B

Para Bmax > 50% >>> P = 100 x B / Bmax

Siendo,

P: Puntuación de la oferta a valorar

B: Baja = 1 - (Precio ofertado) / (Presupuesto máximo de licitación)

Bmax: Baja máxima admitida

Al resultado así obtenido, se le aplicará el porcentaje que representa este apartado económico en el total de puntos.

Plazo de garantía superior al establecido en el pliego: 16 puntos

Se valorará de la siguiente manera:

El ofertante que presente un plazo de garantía superior al establecido en el pliego; es decir,

eskuratuko ditu gehiegizko urte bakotzeko, gehienez ere 16 puntu iritsi arte.  
(Gehieneko puntuazioa lortuko da eskaintzaileak 9 urteko berme-epea eskaintzen duenean, pleguari dagokiona gehi eskainitako bermearen 8). Berme-epea gisa pleguan ezarritakoa aurkezten duen eskaintzak (urte 1) zero puntu lortuko ditu.

9.- *Proposamenak irekitzeko lekua, eguna eta ordua:* plika irekitzea kontratistatzalearen profilean argitaratzen den tokian, egunean eta orduan egingo da.

10.- *Aurkeztu beharreko agiriak:* Lizitaztaleek administrazio-baldintzen Pleguan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte.

11.- *Kontratua gauzatzeko baldintza berezia, gizarte arlokoa:*

*Kontratua egikaritzeko langile berriak kontratatzea beharrezko balitz eta empresa kontratistak edo azpikontratistak emakumeen ordezkaritza ez orekatua balu langileen artean, kontratua egikaritzeko eta egikaritze epe osoan zehar, gutxienez ere, emakume bat kontratatu beharko du langile berri moduan edo, gutxienez ere, aldi baterako kontratatutako emakume bat kontratu mugagabea egin beharko dio. Langile multzoa ez orekatua dela ulertuko da emakumeak guztizko langileen %40ra iristen ez direnean.*

Bozketa eginda, aho batez onartu da proposamena.

b.- HORNIDURA ETA INSTALAKUNTZA KONTRATATZEA: EROSTEKO AUKERARIK GABEKO ERRENTAMENDUAREN BIDEZ, BEASAINGO GABONETAKO ARGITERIA HORNITU, MUNTATU, MANTENDU ETA DESMUNTATZEA  
2023ZEBO0078

- Litzitazioa hutsik uztea.

superior a 1 año, obtendrá una puntuación de 2 puntos por año de más ofertado, hasta un máximo de 16 puntos. (La máxima puntuación se alcanzará cuando el ofertante ofrezca un plazo de garantía de 9 años, 1 correspondiente al pliego más 8 de garantía ofertada). La oferta que presente como plazo de garantía la establecida en el pliego (1 año) obtendrá cero puntos.

9.- *Lugar, día y hora para la apertura de proposiciones:* la apertura de plicas se realizará en el lugar, día y hora que se publique en el perfil del contratante.

10.- *Documentación a presentar:* Los licitadores deberán presentar la documentación que se indique en el pliego de condiciones administrativas.

11.- *Condiciones especiales de ejecución de contrato.*

En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la empresa contratista o subcontratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la plantilla, deberá realizar para la ejecución del contrato y durante todo el plazo de ejecución, al menos una nueva de contratación de mujer o transformar al menos una contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquella que cuente con una representación o presencia de mujeres inferiores al 40% del total de esta.

Tras realizar la votación, se ha aprobado la propuesta por unanimidad.

b.- CONTRATACIÓN DE SUMINISTRO E INSTALACIÓN: SUMINISTRO, MONTAJE, MANTENIMIENTO Y DESMONTAJE DEL ALUMBRADO ORNAMENTAL NAVIDEÑO DE BEASAIN, MEDIANTE ARRENDAMIENTO SIN OPCIÓN DE COMPRA:

- Dejar desierta la licitación.

2023-06-21eko kontratazio-mahaiaren aktaren berri eman da:

“1.- 2023-05-18. Gobernu Batzordeak baldintza pleguak onartu zituen ondorengoa kontratatzeko: Beasaingo gabonetako argiteria hornitzea, muntatzea, mantentzea eta desmontatzea, erosteko aukerarik gabeko errentamenduaren bidez.

2.- 2023-05-19. Kontrataziorako plataforma iragarri zen deialdia.

3.- 2023-06-14. Eskaintzak aurkezteko epearen amaiera. Epe horretan honako hauek aurkeztu dira: XIMENEZ CATALUNYA SL eta ARGILINEX, S.L.

4.- 2023-06-15. A artxibo elektronikoaren irekiera. Aurkeztutako dokumentazioa kalifikatu eta ero, ondorengoa egiaztatu da:

#### XIMENEZ CATALUNYA SL

- EKAB aurkezu du, sinatuta eta data jarrita. Bertan kaudimen ekonomikoa aitortzen da, eta kaudimen teknikoari dagokionez, izaera bereko edo antzeko lanen zerrenda ere aitortu du.

- Erantzukizun zibileko aseguruaren zenbatekoa ere aitortu du. Ez dator bat pleguan eskatutakoarekin, baina adjudikazioduna izanez gero, egokitzeko eskatuko zaio.

- Muntaketaren eta desmuntaketaren % 50 azpikontratatzeko asmoa adierazi du. Horri dagokionez, esan behar da, ezaugarrien taulako 22. atalean, besteak beste, muntaketa, instalazio elektrikoa, mantentze-lanak eta desmontatzea aipatzen direla esleipendunak exekutatu beharreko lan-kritiko gisa.

- Ez du identifikatzen kontratuaren koordinatzailea, eta ez du aurkezten ezaugarrien taulako 14. atalean adierazitako titulazioa.

- Era berean, ez du justifikatzen ezaugarri-taulako 6b) atalean adierazitako instalatzaila-txartela duen langilerik duenik.

#### ARGILINEX, S.L.

- EKAB aurkezu du, sinatuta eta data jarrita. Bertan kaudimen ekonomikoa aitortzen da, eta

Se da cuenta del acta de la Mesa de Contratación del 21-06-2023:

“1.- 18-05-2023. La Junta de Gobierno Local aprueba los pliegos de condiciones para la contratación del suministro, montaje, mantenimiento y desmontaje del alumbrado ornamental navideño de Beasain, mediante arrendamiento sin opción de compra.

2.- 19-05-2023. Se publica en la plataforma de contratación la convocatoria.

3.- 14-06-2023. Fin del plazo para presentación de ofertas. En ese plazo concurren las siguientes empresas: XIMENEZ CATALUNYA SL y ARGILINEX, S.L.

4.- 15-06-2023. Apertura electrónico A. Calificada la documentación aportada se constata lo siguiente:

#### XIMENEZ CATALUNYA SL

- Presenta DEUC firmado y fechado. En él declara la solvencia económica y respecto de la técnica la relación de trabajos de igual o similar naturaleza.

- También declara el importe del seguro de responsabilidad civil. No se corresponde con lo exigido en el pliego, pero en caso de resultar adjudicataria se solicitaría su adecuación.

- Declara la intención de subcontratar el 50% del montaje y desmontaje. A este respecto señalar que en el apartado 22 del cuadro de características, se indica como partes a ejecutar por la adjudicataria, entre otras: montaje, instalación eléctrica, mantenimiento y desmontaje.

- No identifica a la persona coordinadora del contrato ni tampoco aporta la titulación señalada en el apartado 14 del cuadro de características.

- Tampoco justifica que dispone de personal con el carnet de instalador señalado en el apartado 6b) del cuadro de características.

kaudimen teknikoari dagokionez, izaera bereko  
edo antzeko lanen zerrenda ere aitortu du.

- Erantzukizun zibileko aseguruaren zenbatekoa  
ere aitortu du. Bat dator bat pleguan  
eskututakoarekin.

- Azpikontrataazioari buruz, ez du aipamenik  
egiten.

- Ez du identifikatzen kontratuaren  
koordinatzailea, eta ez du aurkezten ezaugarrien  
taulako 14. atalean adierazitako titulazioa.

- Justifikatzen du ezaugarri-taulako 6b) atalean  
adierazitako instalatzaile-txartela duen langilerik  
duenik.

5.- 2023-06-15. Enpresa lizitatzailee 3  
laneguneko epea ematen zaie, hau da,  
ekainaren 20arte (hau barne), ondorengoa  
egokitu eta zuzentzeko:

#### XIMENEZ CATALUNYA SL

Azpikontrataazioa, koordinatzailearen  
identifikazioa eta honen tituluak eta instalatzaile-  
txartela duten langileak.

#### ARGILINEX, S.L.

koordinatzailearen identifikazioa eta honen  
tituluak

6.- 2023-06-20. ARGILINEX, SL enpresak  
eskututako dokumentazioa aurkeztu du, baina  
izendatzen duen koordinatzailearen titulazioa  
(LH1, adar elektrikoa) ez dator bat baldintza  
agirian eskututakoarekin (goi-mailako graduau  
edo LH2 adar elektriko edo elektronikoan edo  
ingeniaritzako graduak).

Ondorio horietarako, adierazi behar da LH1 edo  
teknikari laguntzailea gaur egun erdi-mailako  
prestakuntza-zikloa (MMHZ) edo teknikari-titulu  
deitzen dela; LH2 edo teknikari espezialista,  
berriz, gaur egun goi-mailako prestakuntza-  
zikloa (GMHZ) edo goi-mailako teknikariaren  
titulu deitzen zaio.

7.- XIMENEZ CATALUNYA SL enpresak ez du  
errekeritutako dokumentazioa aurkeztu.

#### ARGILINE X, S.L.

- Presenta DEUC firmado y fechado. En él  
declara la solvencia económica y respecto de la  
técnica la relación de trabajos de igual o similar  
naturaleza.

- También declara el importe del seguro de  
responsabilidad civil. Se corresponde con  
lo exigido en el pliego.

- No declara nada respecto de la  
subcontratación.

- No identifica a la persona  
coordinadora del contrato ni tampoco aporta la  
titulación señalada en el apartado 14 del cuadro  
de características.

- Justifica que dispone de personal con el  
carnet de instalador señalado en el apartado 6b)  
del cuadro de características y aporta título de  
perfil lingüístico de ésta.

5.- 15-06-2023. Se otorga a las empresas  
licitadoras, un plazo de 3 días hábiles, esto es,  
hasta el 20 de junio inclusive para subsanar  
y adecuar la documentación que se indica:

#### XIMENEZ CATALUNYA SL

Subcontratación, identificación del coordinador/a  
y títulos de ésta y personal con el carnet de  
instalador.

#### ARGILINEX, S. L.

Identificación del coordinador/a y títulos de ésta.

6.- 20-06-2023. ARGILINEX, S.L., presenta la  
documentación requerida, pero la titulación del  
coordinador que designa (FP1, rama eléctrica),  
no se corresponde con la exigida en el pliego  
(Grado superior o FP2 en rama eléctrica o  
electrónica o Grados en ingeniería).

A estos efectos señalar que el FP1 o Técnico  
Auxiliar ahora se denomina Ciclo Formativo de  
Grado Medio (CFGM) o Título de Técnico,  
mientras que el FP2 o Técnico Especialista  
ahora se denomina Ciclo Formativo de Grado  
Superior (CFGS) o Título de Técnico  
Superior.

Ondorioz, kontratacio-mahaiak kontratacio-organoari (Tokiko Gobernu Batzordeari) proposatu dio litzazioa hutsik uztea, aurkeztutako enpresa lizitatzaleek ez dituztelako betetzen pleguan eskatutako kaudimen teknikoaren baldintzak.

Bozketa eginda, aho batez onartu da kontratacio-mahaiaren proposamena.

**- Berri bat egitea pleguak onartuz.**

Lurralde Batzordeko proposamenaren berri eman da: aipatutako litzazioa egitea deialdia publikoa eginez, baldintza administratibo eta teknikoa onartuz:

1.- *Procedura*: irekia eta publizitatearekin. Litzazio elektronikoa.

2.- *Izapidetzea*: arrunta

3.- Litzazio prezioa: 37.190,08 €+ BEZ

4.- *Egikaritze epea*: lau hilabete, 2023kko azaroaren 1etik kontatzen hasita.

5.- *Kaudimen ekonomiko, finantzarioa*: Urteko negozio-bolumena, kontratuaren esparruari dagokiona. Azken hiru urteetako ekitaldi oneneko negozio-bolumena izango da; kontuan hartuta enpresaburuak enpresa noiz sortu duen edo jarduerak noiz hasi dituen eta eskaintza noiz aurkezu duen. Zenbatekoa:  $37.190,08 \times 1,5 = 55.785,12$  € gutxienez.

6.- *Kaudimen teknikoa*:

a) Gehienez azken hiru urteetan egindako hornidura nagusiak, zehazki kontratuaren xede direnen antzekoak. Zehaztu behar dira lan horien zenbatekoa, data eta hartzalea (publikoa edo pribatua). Egikaritze handieneko urtean metatutako urteko zenbatekoa kontratuaren

7.- XIMENEZ CATALUNYA SL, no ha presentado la documentación requerida.

En consecuencia, la mesa de contratación propone al órgano de contratación (Junta de Gobierno Local) dejar desierta la licitación porque ninguna de las empresas licitadoras presentadas cumple los requisitos de solvencia técnica exigidos en el pliego.

Tras realizar la votación se ha aprobado por unanimidad la propuesta de la Mesa de Contratación:

**- Efectuar una nueva aprobando los pliegos.**

Se da cuenta de la propuesta de la Comisión de Territorio de realizar la citada licitación mediante convocatoria pública, aprobando el pliego administrativo y técnico:

1.- *Procedimiento*: abierto con publicidad. Licitación electrónica.

2.- *Tramitación*: ordinaria

3.- *Precio de licitación*: 37.190,08 €+ IVA

4.- *Plazo de ejecución*: 4 meses a contar desde el 1 de noviembre de 2023.

5.- *Solvencia económica y financiera*: Volumen anual de negocios, en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de presentación de las ofertas por importe igual o superior a:  $37.190,08 \times 1,5 = 55.785,12$  €

6.- *Solvencia técnica*:

a) Relación de los principales servicios o trabajos realizados de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de los tres últimos años que deberá alcanzar al menos la cuantía de  $37.190,08 \times 0,7 = 26.033,05$  €, (70% de la anualidad media del contrato) en el año de mayor ejecución, avalada

urteko batez bestekoaren %70 edo gehiago:  
 $37.190,08 \times 0,7 = 26.033,05$  €.

b) Empresa contratistak pertsona bat gutxienez izendatuko du kontratuaren arduradun eta dokumentu honetako 14. atalean adierazitako formazioa izan beharko du

c) Empresa lizitatzaila instalatzaila txartela duten langileak dituela egiaztatzen duen agiria, Behe Tentsioko Erregelamendu Elektroteknikoaren 042 Jarraibidean xedatutakoaren arabera, dagokion erakundean behar diren instalatzaille-buletinak sinatzeko eta/edo igortzeko gaitzen duena.

7.- *Aurkeztek epea, ordua eta lekua:* Hogeita sei naturalak, 23,55arte. Litzazio elektronikoa.

**8.- *Adjudikazio irizpideak:***

**Formula automatikoen bidez baloratzen ez diren irizpideak (49 puntu)**

- Proposamen teknikoa

Proposamen teknikoa aurkeztu beharko da, eta pliegue teknikoaren 12. artikuluan eskatzen den dokumentazioa aurkeztu beharko da.

Kontratuaren zati finkorako (2023-2024 ekitaldia) aurkeztutako dokumentazioaren azterketa- eta definizio-maila baloratuko da.

- Gorabeherak konpontzeko zerbitzua

Erabilitako bitartekoak eta aurkeztutako protokoloaren bideragarritasuna baloratuko dira.

- Elementuen diseinua.

Proposatutako dekorazio-elementuen diseinua eta apaindura-kalitatea baloratuko dira.

Kontratuaren zati finkorako (2023-2024 ekitaldia) aurkeztutako dokumentazioaren azterketa- eta definizio-maila baloratuko da.

Puntuazioan honako hauek hartuko dira kontuan:

por certificaciones que indiquen los importes, las fechas y el destinatario público o privado de los mismos.

b) La empresa contratista asignará como mínimo una persona como coordinador del contrato, con la formación que se indica en el apartado 14 de este documento.

c) Justificante de que la empresa licitante dispone de personal con el preceptivo carnet de instalador/a que habilite la suscripción y/o emisión de Boletines de Instalador necesarios ante el Organismo correspondiente a tenor de lo dispuesto en la Instrucción 042 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

7.- Plazo, lugar y hora para la presentación de proposiciones: Veintiséis días naturales hasta las 23:55. Licitación electrónica.

**8.- *Criterios de adjudicación:***

**Criterios cuantificables mediante juicio de valor: 49 puntos**

- Propuesta técnica

Se deberá presentar propuesta técnica aportando la documentación requerida en el art.12 del pliego técnico.

Se valorará el grado de estudio y definición de la documentación presentada para la parte fija del contrato (ejercicio 2023-2024).

Servicio de subsanación de incidencias

Se valorarán los medios dispuestos y la viabilidad del protocolo presentado.

Diseño de los elementos.

Se valorará el diseño de los elementos decorativos propuestos y su calidad ornamental. Las propuestas deberán tener en consideración la parte fija del contrato, (ejercicio 2023-2024).

En la puntuación se tendrán en cuenta:

#### **Estetika eta gaia:**

Eguberrietao motiboen elementu estetiko guztiak baloratuko dira: koloreak, formak, konposizioa... motibo desberdinaren egokitasun- eta originaltasun-maila baloratuko da, baita Gabonetako gaiarekiko argitasuna ere.

#### **Dinamismoa;**

Proposatutako dekorazio-elementuetan argi- eta/edo sekuentzia-jokoak eta/edo hiru dimensioko elementu gehiago edo gutxiago egotea baloratuko da.

- Horniduraren eta instalazioaren igoera

Alde batetik, baloratuko da Gernika pasealekuuan instalatzea eskatutako gutxieneko elementuen unitateak gehitzea.

Bestalde, Gabonetako elementuak eta aparteko apaingarriak baloratuko dira (kontratazio-mahaieren iritziz Gabonetako paisaiari ikusgarritasun eta sentsazionalismo handia ematen diotenak), honako leku hauetan: Ezkierdi frontoia (frontoiaren aurreko espazioa), Barrendain plaza, Bideluze plaza, Erauskin plaza eta San Martin plaza.

Kontratuaren zati finkorako (2023-2024 ekitaldia) aurkeztutako dokumentazioaren azterketa- eta definizio-maila baloratuko da.

Puntuazioan honako hauek hartuko dira kontuan:

Instalatzeko eskatutako gutxieneko elementuen unitateak handitzea:

0,1 puntu x unitate.

Salbuespenezko dekorazio-unitatea edo - multzoa, 0 - 2 puntu artekoa / unitateko

Formula automatikoen bidez puntuatzeko irizpideak. (51 puntu)

- Eskaintza ekonomikoa. 51 puntu.

#### **La estética y temática:**

Se valorarán todos los elementos estéticos de los motivos navideños: colores, los dibujos, la composición, el grado de adecuación, originalidad de los diferentes motivos y luces a la temática navideña.

#### **El dinamismo;**

se valorará la mayor o menor existencia de juegos de luces y/o secuencias y/o la disposición tridimensional en los elementos decorativos propuestos.

#### **Incremento del suministro e instalación**

Por un lado, se valorará el aumento de unidades de los elementos mínimos solicitados instalar en los árboles plataneros existentes en el tramo de Gernika pasealekua – Barrendain plaza

Por otra parte, se valorarán los elementos navideños especiales y decoraciones adicionales de carácter extraordinario a instalar (aquellos que a juicio de la mesa de contratación aportan gran vistosidad y sensacionalismo al paisaje navideño), en cada una de las siguientes ubicaciones: Plaza existente frente al frontón Ezquierdi, Barrendain plaza, Bideluze plaza, Erauskin plaza y San Martín Plaza.

Las propuestas deberán tener en consideración la parte fija del contrato, (ejercicio 2023-2024).

La puntuación se otorgará según la siguiente baremación:

Aumento unidades de elementos mínimos solicitados:

0,1 puntos x unidad.

Adorno navideño especial o decoración de carácter extraordinario: entre 0 - 2 puntos / unidad

Criterios mediante la utilización de fórmulas automáticas.

- Oferta económica. 51 puntos

Atal hau ebaluatzenko, Zerbitzu Teknikoek aldez aurreikusitako homogeneizatuko dituzte, beharrezkotzat jotzen badute, aurkeztutako eskaintzak.

#### PREZIOA (FÓRMULA)

Puntuazioa ezartzeko, honela banatuko da:

0 puntu emango zaizkio litzitazioaren oinarrizko aurrekontua berdintzen duen eskaintzari, eta 2 puntu gehituko zaizkio % 1eko beherapen bakoitzeko; gehienez 100 puntu emango dira, beherapenen batek % 50 gainditu ezean, orduan 100 puntu emango baitzaizkio, eta gainerakoa interpolatu egingo da.

$$B_{max} \leq 50\% \Rightarrow P = 200 \times B$$

$$B_{max} > 50\% \Rightarrow P = 100 \times B / B_{max}$$

Izanik,

P: Baloratu beharreko eskaintzaren puntuazioa.

B: Baja =  $1 - (\text{Eskainitako prezioa}) / (\text{Litzitazioaren gehieneko aurrekontua})$ .

B<sub>max</sub>: Onartutako gehieneko beherapena.

Horrela lortutako emaitzari atal ekonomiko honek puntu kopuru osoan duen portzentajea aplikatuko zaio.

#### EZOHIKO ESKAINTZA BAXUAK

Eskaintza anormalki baxutzen hartuko da onartutako eskaintzen batez bestekoa baino 15 puntu baxuagoa den baja duena. Eskaintza ekonomikoaren bideraezintasuna zehazteko parametro objektibotzat hartuko dira soldatubetebeharrei, gizarte-segurantzako kotizazioei, absentismoari, prestakuntzari, azterketa medikoei eta abarri erantzuteko beharrezkoak diren kostuak estaltzen iristen ez direnak.

9.- *Proposamenak irekitzeko lekua, eguna eta ordua: plika irekitzea kontratistazalearen profilean argitaratzen den tokian, egunean eta orduan egingo da.*

10.- *Aurkeztu beharreko agiriak: Litzitzaileek administrazio-baldintzen Pleguan adierazitako agiriak aurkeztu beharko dituzte.*

Para la evaluación de este apartado, los Servicios Técnicos homogeneizarán previamente, si lo consideran necesario, las ofertas presentadas.

#### PRECIO (FÓRMULA)

Para establecer la puntuación se distribuirá de la siguiente manera:

Sobre 100, se otorgará 0 puntos a la oferta que iguale el presupuesto base de licitación e incrementando 2 puntos por cada 1% de baja, siendo la puntuación máxima de 100 puntos, salvo que alguna baja supere el 50%, en cuyo caso se le otorgarán 100 puntos y se interpolará el resto.

$$\text{Para } B_{max} \leq 50\% \Rightarrow P = 200 \times B$$

$$\text{Para } B_{max} > 50\% \Rightarrow P = 100 \times B / B_{max}$$

Siendo,

P: Puntuación de la oferta a valorar

B: Baja =  $1 - (\text{Precio ofertado}) / (\text{Presupuesto máximo de licitación})$

B<sub>max</sub>: Baja máxima admitida

Al resultado así obtenido, se le aplicará el porcentaje que representa este apartado económico en el total de puntos.

#### OFERTAS ANORMALMENTE BAJAS

Se considerará oferta anormalmente baja, aquella cuya baja sea 20 puntos inferior a la media de las ofertas admitidas. Se considerará como parámetro objetivo para determinar la inviabilidad de la oferta económica aquellas que no alcancen a cubrir los costes necesarios para atender las obligaciones salariales, cotizaciones de seguridad social, absentismo, formación, revisiones médicas, etc.

9.- *Lugar, día y hora para la apertura de proposiciones: la apertura de plicas se realizará en el lugar, día y hora que se indique en el perfil del contratante.*

10.- *Documentación a presentar: los licitadores deberán presentar la documentación que se*

*11.- Kontratua gauzatzeko baldintza berezia, gizarte arlokoa:*

*Kontratua egikaritzeko langile berriak kontratatzea beharrezkoa balitz eta empresa kontratistak edo azpikontratistak emakumeen ordezkaritza ez orekatua balu langileen artean, kontratua egikaritzeko eta egikaritze epe osoan zehar, gutxienez ere, emakume bat kontratatu beharko du langile berri moduan edo, gutxienez ere, aldi baterako kontratatutako emakume bat kontratu mugagabea egin beharko dio. Langile multzoa ez orekatua dela ulertuko da emakumeak guztizko langileen %40ra iristen ez direnean.*

Hitz egiteko txanda eman ondoren, iritzi hauek azaldu dira:

Eva Alvarez Atanes andreak (Socialistas vascos-Euskal sozialistak) adierazi du beraien ustetan ez dagokiola arduradunari euskara ahozko trebetasunean eskatzea, herritarrekin ez duelako hitz egin behar baizik eta harremana udalarekin izango duelako. Hori dela eta garrantzirik kendu gabe, baldintza hori errebisatu egin beharko litzatekeela dio, beste kasu batzuetan egin den bezala. Baldintza hori mantentzeak konkurrentzia saihesten du.

Alkate andreak ihardetsi du esanez baldintza hori jarri dela gobernu taldeak euskarari garrantzia ematen diolako.

Horren inguruan, Wesley Aritz Corsitto Agirre jaunak (ELKARREKIN PODEMOS EZKER ANITZA / IU-ALIANZA VERDE), gogorarazi du 2023ko urtarilean Auzitegi Nagusiak emanda ko epaia, azpikontratazioetan euskara eskatzeagatik.

Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (BEASAINGO EH BILDU), gabonetako argien kontsumo-kostuaren inguruan, proposatu du beste lizitazio baterako esleipen irizpide gisa kontsumoa aurreztea baloratzea, izan ere gobernu-taldeak argi-indarraren kostua handia

indique en el pliego de condiciones administrativas.

*11.- Condiciones especiales de ejecución, de carácter social:*

En el caso de que para la ejecución del contrato sea necesaria una contratación nueva de personal y la empresa contratista o subcontratista cuente con una representación desequilibrada de mujeres en la plantilla, deberá realizar para la ejecución del contrato y durante todo el plazo de ejecución, al menos una nueva de contratación de mujer o transformar al menos una contratación temporal de mujer en contratación indefinida. Se entenderá por plantilla desequilibrada aquella que cuente con una representación o presencia de mujeres inferiores al 40% del total de esta.

En el turno de intervenciones los asistentes exponen las siguientes opiniones:

Eva Alvarez Atanes (Socialistas vascos-Socialistas Vascos) manifiesta que consideran que no corresponde pedir al responsable destreza oral en euskera, ya que no tiene que hablar con la ciudadanía, sino que se relacionará con el Ayuntamiento. Por ello, sin quitarle importancia, dice que esa condición debería revisarse, como se ha hecho en otros casos. Mantener esta condición evita la concurrencia.

La Sra. Alcaldesa responde que se ha puesto esta condición porque el equipo de gobierno da importancia al euskera.

A este respecto, Wesley Aritz Corsitto Agirre (ELKARREKIN PODEMOS EZKER ANITZA/IU-ALIANZA VERDE), recuerda la sentencia dictada en enero de 2023 por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco por requerir euskera en las subcontrataciones.

Hasier Agirre Elkoroberezibar jaunak (BEASAINGO EH BILDU), en relación al coste de consumo del alumbrado navideño, propone que se valore como criterio de adjudicación para otra licitación el ahorro de consumo, ya que, aunque el equipo de gobierno defiende que el coste de la luz no

ez izatea defendatzen badu ere adierazi du kostua, 18.000 €tik 40.000 €ra igo egin dela azkeneko urtean. Proposamen honen aurrean, aurreko lizitazioko jarrera mantenduko dutela esan du.

Adur Ugartemendia Leunda jaunak (EAJ-PNV) erantzun du esanez udalari dagokiola erloju programatzea argiak piztu eta itzalita egoteko. Begi onez ikusi du, BEASAINGO EH BILDUko ordezkariek egindako iradokizuna.

Alkate andreak (EAJ-PNV) esan du, orain argiak "led" motatakoak direla eta horrek ere gastua kontrolatzen laguntzen duela.

Gaia behar adina eztabaidatu ondoren, bozketa eginda eta ondorengo lortu da:

Aldeko botoak: 3 (EAJ-PNV)

Aurkako botoak: 1 (Beasaingo EH Bildu)

Abstentzioak: 2 (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, ELKARREKIN PODEMOS EZKER ANITZA / IU-ALIANZA VERDE)

Beraz, proposamena gehiengo soilarekin onartu da.

c.- OBRA ZIURTAGIRIA: 1. OBRA ZIURTAGIRIA, BEASAINGO ALKARTASUNA LIZEOA H.L.H.I.KO FRONTOIAREN TEILATUAREN ERABERRIKETA ETA, IRISGARRITASUN ETA SEGURTASUN BALDINTZAK EGOKITZEKO OBREI BURUZKOA. 2023PROB0004

Aho batez onartu da, "Beasaingo Alkartasuna Lizeoa H.L.H.I.ko frontoiaren teilatuaren eraberriketa eta, irisgarritasun eta segurtasun baldintzak egokitzeko obrei buruzko lehenengo obra-ziurtagiria, 185.754,44 €koa (BEZ barne)"

Lurralte batzordeko lehendakariak adierazi du, oraindik lan batzuk amaitzea falta direla, baina asmoa dela irailerako obra likidazioa prestatzea eta gobernu batzordera ekartzea onartu ahal izateko.

sea elevado, el coste ha pasado de 18.000 €a 40.000 €en el último año. Ante esta propuesta, dice que mantendrán la postura de la licitación anterior.

Adur Ugartemendia Leunda (EAJ-PNV) responde que corresponde al Ayuntamiento programar el reloj para que las luces estén encendidas y apagadas. Ve con buenos ojos la sugerencia del representante de BEASAINGO EH BILDU.

La Sra. Alcaldesa (EAJ-PNV) dice que ahora las luces son de tipo "led" que también ayuda a controlar el gasto.

Tras debatir el asunto suficientemente se ha sometido a votación obteniéndose en siguiente resultado:

Votos a favor: 3 (EAJ-PNV)

Votos en contra: 1 (Beasaingo EH Bildu)

Abstenciones: 2 (Socialistas Vascos-Euskal Sozialistak, ELKARREKIN PODEMOS EZKER ANITZA / IU-ALIANZA VERDE)

Por lo tanto, se aprueba la propuesta por mayoría simple.

c.- CERTIFICACIÓN DE OBRAS: 1ª CERTIFICACIÓN DE LAS OBRAS DE OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA CUBIERTA Y ADECUACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD Y ACCESIBILIDAD DEL FRONTON DE ALKARTASUNA LIZEOA H.L.H.I DE BEASAIN.

Se aprueba por unanimidad la "Primera certificación de obra relativa a las obras de reforma del tejado y adecuación de las condiciones de accesibilidad y seguridad del frontón del H.L.H.I. Alkartasuna Lizeoa de Beasain, por importe de 185.754,44 €(IVA incluido)"

El Presidente de la Comisión de Territorio señala que aún quedan trabajos por finalizar, pero que la intención es que para septiembre se prepare la liquidación de la obra y poder traerla para su aprobación.

## 2.- ESKAERA ETA GALDERAK

Eskaera eta galderen atalean ondorengoaak azaldu dira.

### GAZTETXEKO SUTEA

Gaztetxeko sutearen berri eman da. Sutea igandetik astelehenera gertatu zen eta larritzekoa ez bada ere, ikerketari hasiera eman zaiola adierazi da jakiteko zergatik gertatu den.

### HAUTESKUNDE OROKORRAK

Jakinarazi da udaletxeko hauteslekuan hobeto señalizatuko dela zein sección eta mahai behiko solairuan jartzen diren eta zeintzuk batzar aretoan.

Eta tratatzeko besterik ezean, bilera arratsaldeko seiak bost gutxiagotan amaitu da eta nik, idazkari naizen honek, akta hau idatzi eta sinatu dut.

## 2.- RUEGOS Y PREGUNTAS

En el apartado de ruegos y preguntas se exponen las siguientes:

### INCENDIO EN EL GAZTETXE

Se da cuenta del incendio del gaztetxe. Aunque el incendio se produjo de domingo a lunes y no es de gravedad, se ha indicado que se ha iniciado la investigación para determinar las causas del mismo.

### ELECCIONES GENERALES

Se informa que en el colegio electoral del Ayuntamiento se señalizará mejor qué secciones y mesas se colocan en la planta baja y cuáles en el Salón de Plenos.

Y sin más asuntos que tratar, la sesión ha finalizado a las diecisiete horas y cincuenta y cinco minutos, y yo como Secretaria doy fe extendiéndose la presente acta.