El positivo de dos trabajadoras que no han finalizado el proceso de vacunación obliga por prevención a confinar las plantas 0 y 1

Todas las personas residentes han dado negativo en la prueba de PCR y el centro se encuentran a salvo del virus

El positivo que han dado dos trabajadoras de la residencia de ancianos de Beasain Arangoiti, ha obligado a los responsables del centro a confinar las plantas 0 y 1 durante quince días por motivos preventivos. Las dos trabajadoras en cuestión estaban por finalizar el proceso de vacunación que ya habían comenzado y al dar positivo es cuando se han tomado las citadas medidas.

Siguiendo los protocolos de protección y seguridad sanitarias todas la personas residentes y personal laboral ha sido sometido a las pruebas PCR de detección del virus y todas han dado el resultado negativo. Por tanto el centro se encuentra a salvo del virus.

Phoca PDF

jQuery("#share374") . jsSocials({shareIn: "popup",shares: [{ share: "twitter", label: "Tweet", via: "", hashtags: "", text: "Dos plantas de Arangoiti confinadas por prevención", url: "https://www.beasain.eus/es/noticias/350-covid-19-es/3578-dos-plantas-de-arangoiti-confinadas-por-prevencion"},{ share: "facebook", label: "Compartir", url: "https://www.beasain.eus/es/noticias/350-covid-19-es/3578-dos-plantas-de-arangoiti-confinadas-por-prevencion"},{ share: "linkedin", label: "Compartir", url: "https://www.beasain.eus/es/noticias/350-covid-19-es/3578-dos-plantas-de-arangoiti-confinadas-por-prevencion"},{ share: "whatsapp", label: "WhatsApp", shareIn: "self", text: "Dos plantas de Arangoiti confinadas por prevención", url: "https://www.beasain.eus/es/noticias/350-covid-19-es/3578-dos-plantas-de-arangoiti-confinadas-por-prevencion"},{ share: "email", label: "E-mail", shareIn: "self", text: "Dos plantas de Arangoiti confinadas por prevención", url: "https://www.beasain.eus/es/noticias/350-covid-19-es/3578-dos-plantas-de-arangoiti-confinadas-por-prevencion"},{ share: "telegram", label: "Telegram", shareIn: "self", text: "Dos plantas de Arangoiti confinadas por prevención", url: "https://www.beasain.eus/es/noticias/350-covid-19-es/3578-dos-plantas-de-arangoiti-confinadas-por-prevencion"},]});

Phoca PDF